

UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 543 /SYT-QLD
V/v thông báo kết quả thương thảo
giảm giá vật tư y tế trúng thầu
năm 2019.

Thanh Hoá, ngày 14 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: Các cơ sở y tế công lập trong tỉnh.

Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua vật tư y tế (VTYT) trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Thanh Hóa năm 2019.

Trên cơ sở kết quả thương thảo giảm giá VTYT trúng thầu, tại biên bản họp giữa Sở Y tế, BHXH tỉnh với các nhà thầu ngày 25/12/2018.

Sở Y tế thông báo kết quả thương thảo giảm giá VTYT trúng thầu năm 2019 bao gồm 22 mặt hàng (*Phụ lục đính kèm*), để các cơ sở khám, chữa bệnh làm cơ sở cho việc thanh toán các mặt hàng nêu trên với nhà thầu trúng thầu và cơ quan BHXH tỉnh.

Thời gian áp dụng kết quả thương thảo giảm giá từ ngày 25/12/2018, các thông tin khác trong kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu nêu trên không thay đổi./.

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);
- BHXH tỉnh (để p/h)
- Lưu: VT, QLD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phạm Ngọc Thơm

PHỤ LỤC
(*Đính kèm Công văn số 593 /SYT - QLD ngày 14 /3/2019 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa*)



STT	Mã số hàng hóa	Tên VTYT trúng thầu	Đặc tính, thông số kỹ thuật	Cơ sở sản xuất	Đơn vị tính	Giá trúng thầu	Giá sau thương thảo	Nhà thầu trúng thầu
1	K61	Ống thông đường mật	Chất liệu bằng cao su trắng silicol, không gây dị ứng được thiết kế theo hình chữ T, có 3 đường thông nhau và được tiệt trùng bằng khí EO	Greetmed/ Trung quốc	Cái	14.700	14.490	Công ty trách nhiệm hữu hạn Lê Lợi
2	G422.1	Nẹp khóa xương đòn các cỡ	Hình mắt xích cong chữ S, có từ 6 đến 8 lỗ, dài từ 81 đến 109mm. Và loại nẹp khóa xương đòn có móc, chiều sâu móc từ 10mm đến 18mm, nẹp dày 3mm - 4mm, có từ 3 đến 8 lỗ. Tiêu chuẩn ISO. CE, chất liệu thép không gỉ	Mikromed/Ba Lan	cái	7.000.000	6.000.000	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An - Hà Nội
3	G405	Lưỡi bào khớp, các cỡ đường kính	Đường kính 3.5mm, 4.2mm, 4.8mm, 5.5mm chiều dài làm việc: 13 cm. Sử dụng với tay bào shaver D4240.	Conmed/ Mỹ	Cái	6.000.000	5.000.000	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An - Hà Nội
4	G266.7	Kypho -Dụng cụ đưa xi măng vào đốt sống 04 Cái/Bộ	Kyph-Dụng cụ đưa xi măng vào đốt sống, Size 3	Medtronic -Mỹ	Cái	1.990.000	1.500.000	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An - Hà Nội
5	G266.1	Kypho -Kim chọc dò cuồng sống 02 Cái/Bộ	Kyph-Kim chọc dò cuồng sống, 11 Gauge	Medtronic -Mỹ	Cái	1.990.000	1.600.000	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An - Hà Nội
6	G393.3	VERTEX - Nẹp dọc dk 3.2MM , 240MM, 01 Cái/Bộ	Nẹp dọc dk 3.2MM , 240MM,T1	Medtronic -Mỹ	Cái	1.000.000	950.000	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An - Hà Nội
7	G392.3	VERTEX - Nẹp dọc dk 3.2MM , 240MM, 01 Cái/Bộ	Nẹp dọc dk 3.2MM , 240MM,T1	Medtronic -Mỹ	Cái	1.000.000	950.000	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An - Hà Nội
8	V90	Dây nối máy bơm tiêm điện 140 cm	Thể tích tồn dư 1ml, đường kính 0.9mm, áp lực 2 bar. Không có chất phụ gia DEHP. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.	Omiga/Việt Nam	Cái	7.830	4.179	Liên danh An Phúc - Medigent - Hà Tây
9	G212	Thủy tinh thể nhân tạo: SN60AT	TTT mềm 1 mảnh phi cầu + Cartridge với chất liệu Acrylic kỵ nước + 0,04% Chromophore, chỉ số khúc xạ 1.55, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh, thiết kế mặt sau của optic phi cầu. Optic thiết kế cạnh vuông, đường kính optic 6.0 mm, chiều dài kính 13mm với Haptic Stablefore® Modified -L. giúp tương thích với nhiều cỡ bao. Optic và Haptic được thiết kế liền một mảnh cùng chất liệu	Alcon/ Mỹ	Chiếc	3.155.000	3.000.000	Liên danh An Phúc - Medigent - Hà Tây

10	K26	Kim luồn tĩnh mạch các số 18G - 24G	<p>Chất liệu Catheter PTFE. Cỡ 18G: đường kính ngoài 1,3mm; đường kính trong 0,95mm, có công tiêm, màu xanh lá cây. Chiều dài kim 45mm. Tốc độ 95ml/ phút.</p> <p>- Cỡ 20G: đường kính ngoài 1,1mm; đường kính trong 0,75mm, có công tiêm, màu hồng. Chiều dài kim 32mm. Tốc độ 61ml/ phút.</p> <p>- Cỡ 22G: đường kính ngoài 0,9mm; đường kính trong 0,6mm, có công tiêm, màu xanh da trời. Chiều dài kim 25mm. Tốc độ 36ml/ phút.</p> <p>- Cỡ 24G: đường kính ngoài 0,72mm; đường kính trong 0,48mm, có công tiêm, màu vàng. Chiều dài kim 19mm. Tốc độ 20ml/ phút.</p>	Wellmed - Wellcath/ Ấn Độ	Cái	3.350	2.950	Liên danh Ansinhmed
11	G50	Dây nối máy bơm tiêm điện	Dây dài 75cm, Thể tích tồn dư 0,5ml, đường kính 0,9mm, áp lực 2 bar. Không DEHP, Tiêu chuẩn Châu Âu	Perfect - Việt Nam	Cái	9.800	6.560	Liên danh Thanh Hoa - Tamy
12	G49	Dây nối bơm tiêm điện	Dây dài 150cm, Dung tích 1,5ml. Đường kính trong 1,1mm, đường kính ngoài 2,6 mm. Không DEHP, Tiêu chuẩn Châu Âu	Perfect - Việt Nam	Cái	11.800	10.000	Liên danh Thanh Hoa - Tamy
13	G350	Nhộng lỏng /đặc nhiều màu	Chất hàn composite dạng đặc/ lỏng	3M Mỹ	Nhộng	44.500	38.000	Liên danh Themco - Gendis
14	K130	Fielder XT, Fielder XT - A, Fielder XT- R, Ultimate bro3, Miracle 4.5, Miracle 6, Miracle 12, Conquest Pro, Conquest Pro 12, Conquest Pro 8-20, Gaia First, Gaia Second, Gaia Third, Sion Black, SUOH, RG3	Dẫn đường cho bóng và stent loại đặc biệt trong can thiệp tổn thương tắc mãn tính hoàn toàn, có thể dùng trong phương pháp đi ngược dòng, cấu trúc đầu tip thon nhọn, tráng chất ưa nước cho khả năng trơn trượt qua tổn thương một cách dễ dàng	Asahi Intecc(Thailand) Co., Ltd./Thái Lan	Cái	7.325.000	6.300.000	Liên danh Themco - gendis
15	V77	Kim tiêm vô trùng sử dụng một lần 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2"; 23Gx1", 25Gx1", 25Gx5/8", 26Gx1/2" VIKIMCO	Các số: 18G; 20G; 21G; 22G; 23G được phân biệt qua màu sắc của đốc kim theo quy ước quốc tế. Kim được làm bằng thép không gỉ 304 hoặc Niken, sáng bóng, mũi kim thiết kế cắt vát 3 cạnh, sắc, nhọn. Kim được phủ silicon nhập ngoại. Tiệt trùng bằng khí EO. Vô trùng, không buốt, không độc, không gây sốt, không có chất DEHP. Tiêu chuẩn cGMP-FDA:2015 và ISO 13485:2003, ISO 9001:2015	Cty CP Dược Phẩm Cửu Long/Việt Nam	Cái	338	336	Liên danh Themco - gendis
16	G294	Kim gốc hút động mạch chủ các cỡ 14ga ~ 18ga	Kim gốc động mạch chủ các cỡ 14, 16, 18Ga	Sorin Group - Mỹ	Cái	1.480.000	1.238.100	Liên danh Themco - Gendis

Y
S
Y
T
TỈNH TH

17	K127	Accessories Delivery System	<ul style="list-style-type: none"> - Đường kính ngoài từ 6 F đến 12 F - Khả năng đẩy và chống gập khúc tốt. - Lớp trơn láng cho các dụng cụ khác dễ dàng đi qua. - Nhiều kiểu đầu cong can thiệp khác nhau (45o và 180o) 	Vascular Innovations/ Thái Lan	Bộ	8.700.000	7.000.000	Liên danh Themco - gendis
18	G487	Đầu đo áp lực động mạch xâm lấn 1 đường Artline, tiêu chuẩn FDA, mã AB-0023	<ul style="list-style-type: none"> * Loại 1 kênh đo huyết áp xâm lấn người lớn với 1 khóa 3 ngã, dụng cụ truyền dịch chữ J nhẹ, tương thích với cáp nối monitor của Bệnh viện. * Gồm 1 đoạn dây chính loại đường kính cho người lớn 150cm + 30cm * Thông số kỹ thuật: Độ nhạy: 5,0μ V/V/mmHg ± 1%. Phi tuyến tính hoặc tính trễ, chỉ số đọc 1,5% hoặc ± 1mmHg. Trở kháng kích thích: 350Ω ± 10%. Trở kháng tín hiệu: 300Ω ± 5%. Lệch vị trí số không ≤ ± 25mmHg. 	Biometrix / Israel	Cái	545.200	349.860	Liên danh Themco - Gendis
19	K137	Cocoon VSD Occluder	<p>Cấu tạo kiểu hai cánh có khả năng tự mở, được làm từ Nitinol lưới thép phủ bạch kim sử dụng công nghệ tổng hợp nano. Hai cánh được liên kết với nhau bởi một eo kết nối tương ứng với kích thước của các lỗ thông liên thất. Để tăng khả năng đóng kín lỗ thông liên thất, ở giữa hai cánh và eo được khâu thêm ba lớp màng bằng polypropylene. Có ba dạng thiết kế khác nhau để phù hợp với hình dạng và vị trí khác nhau của lỗ thông liên thất:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dù đóng lỗ thông liên thất phần cơ: Dù đóng lỗ thông liên thất phần màng -Dù đóng lỗ thông liên thất lỗ phình <p>Các cỡ đường kính từ 4 đến 18.5 mm Tỷ lệ đóng (lỗ thông) cao Có khả năng dễ dàng thu lại và định vị VSD lại. Có thể tương thích khi chụp MRI, có độ cản quang cao</p>	Vascular Innovations/ Thái Lan	Cái	41.500.000	35.950.000	Liên danh Themco - gendis



20	K137	Cocoon VSD Occluder	<p>Cấu tạo kiểu hai cánh có khả năng tự mở, được làm từ Nitinol lưới thép phủ bạch kim sử dụng công nghệ tổng hợp nano. Hai cánh được liên kết với nhau bởi một eo kết nối tương ứng với kích thước của các lỗ thông liên thất. Để tăng khả năng đóng kín lỗ thông liên thất, ở giữa hai cánh và eo được khâu thêm ba lớp màng bằng polypropylene. Có ba dạng thiết kế khác nhau để phù hợp với hình dạng và vị trí khác nhau của lỗ thông liên thất:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dù đóng lỗ thông liên thất phần cơ -Dù đóng lỗ thông liên thất phần màng -Dù đóng lỗ thông liên thất lỗ phình <p>Các cỡ đường kính từ 4 đến 18.5 mm Tỷ lệ đóng (lỗ thông) cao Có khả năng dễ dàng thu lại và định vị VSD lại. Có thể tương thích</p>	Vascular Innovations/ Thái Lan	Cái	41.500.000	35.950.000	Liên danh Themco - gendis
21	K137	Cocoon VSD Occluder	<p>Cấu tạo kiểu hai cánh có khả năng tự mở, được làm từ Nitinol lưới thép phủ bạch kim sử dụng công nghệ tổng hợp nano. Hai cánh được liên kết với nhau bởi một eo kết nối tương ứng với kích thước của các lỗ thông liên thất. Để tăng khả năng đóng kín lỗ thông liên thất, ở giữa hai cánh và eo được khâu thêm ba lớp màng bằng polypropylene. Có ba dạng thiết kế khác nhau để phù hợp với hình dạng và vị trí khác nhau của lỗ thông liên thất:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dù đóng lỗ thông liên thất phần cơ 	Vascular Innovations/ Thái Lan	Cái	41.500.000	35.950.000	Liên danh Themco - gendis
22	K21	Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa bơm thuốc JCM	<ul style="list-style-type: none"> - Kim làm từ thép không gỉ với 3 mặt vát tạo độ bền tối ưu. - Catheter được làm từ chất liệu ETFE, FEP, PTFE với 4 vạch cân quang trên thân - Van bơm thuốc bổ xung được thiết kế thông minh sử dụng bằng 1 tay và 1 thao tác. - Đóng gói bằng chất liệu Tyveck (chống thấm nước) - Khử trùng bằng công nghệ (EO) - Thời gian lưu kim lên tới 96 giờ - sử dụng được trong phòng MRI - TCCL Châu Âu 	JCM Pháp - Ấn Độ	Cái	6.850	6.380	Liên danh Themco - gendis

(Tổng cộng: 22 mặt hàng)