

UBND TỈNH THANH HOÁ
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 744/SYT-NVY
V/v khuyến cáo không sử dụng
hỗn hống nha khoa Amalgam

Thanh Hoá, ngày 19 tháng 03 năm 2019

Kính gửi: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công văn số 261/KCB-QLCL&CDT ngày 25/3/2019 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế về việc khuyên cáo không sử dụng hỗn hống nha khoa Amalgam; trong đó có nội dung thực thi Phụ lục A-II của Công ước Minamata và khuyến cáo của Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam về hạn chế sử dụng Amalgam trong Nha khoa vì Amalgam là vật liệu hàn răng có chứa thủy ngân (khoảng 50%), có thể gây ảnh hưởng nguy hại tới môi trường và sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là ảnh hưởng tới trẻ em dưới 15 tuổi, phụ nữ mang thai và cho con bú.

Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Không sử dụng Amalgam cho trẻ em dưới 15 tuổi, phụ nữ mang thai và cho con bú từ ngày 01/04/2019.
2. Xây dựng lộ trình ngừng sử dụng Amalgam trong Nha khoa từ ngày 01/01/2021 gửi về Sở Y tế (Phòng nghiệp vụ Y).

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh (Công lập và tư nhân có chuyên khoa Răng Hàm Mặt) sử dụng các vật liệu Nha khoa mới có tính năng vượt trội, an toàn với sức khỏe và dễ tiếp cận để thay thế Amalgam.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NVY.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Thái Hòa

