

UBND TỈNH THANH HOÁ

SỞ Y TẾ

Số: 2936 /SYT-NVY

V/v thanh toán BHYT đối với Tinh bột
este hóa (hydroxyethyl starch) và
Immuno globulin)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 22 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Ngày 07 tháng 10 năm 2019, Bộ Y tế có Công văn số 59236/BYT-BH về việc thanh toán BHYT đối với tinh bột este hóa (hydroxyethyl starch) và Immuno globulin; trong đó có một số nội dung liên quan đến việc vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế đối với tinh bột este hóa (hydroxyethyl starch, HES) dạng tiêm truyền trong điều trị sốt xuất huyết Dengue nặng, Immuno globulin dạng tiêm trong và Immuno globulin dạng tiêm trong điều trị bệnh sởi.

Sở Y tế thông báo tới các đơn vị để đảm bảo công tác điều trị và quyền lợi của người bệnh.

(đính kèm nội dung Công văn số 5926/BYT-BH ngày 07/10/2019 của Bộ Y tế)./. *ft*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NVY_(NHP).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Thái Hòa



BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5926/BYT-BH

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2019

V/v thanh toán BHYT đối với Tinh bột
este hóa (hydroxyethyl starch) và
Immuno globulin

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ Y tế nhận được văn bản của một số đơn vị phản ánh khó khăn, vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế đối với Tinh bột este hóa (hydroxyethyl starch, HES) dạng tiêm truyền trong điều trị sốt xuất huyết Dengue nặng, Immuno globulin dạng tiêm trong điều trị bệnh sởi.

Về vấn đề này, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế:

- Đối với Tinh bột este hóa (hydroxyethyl starch) dạng tiêm truyền (số thứ tự 474, Phụ lục 01): Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong điều trị giảm thể tích tuần hoàn do mất máu cấp khi việc sử dụng dịch truyền đơn thuần không mang lại hiệu quả đầy đủ.

- Đối với Immune globulin, tiêm (số thứ tự 803, Phụ lục 01): Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị xuất huyết giảm tiểu cầu tự miễn không đáp ứng với corticoid, hội chứng Guillain Barre, bệnh Kawasaki; điều trị nhiễm trùng nặng có giảm IgG; điều trị thay thế cho bệnh nhân thiếu hụt IgG; điều trị bệnh tay-chân-miệng, phơi nhiễm sởi theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế.

2. Theo Quyết định số 458/QĐ-BYT ngày 16/02/2011 và Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22/8/2019 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue: Tinh bột este hóa (hydroxyethyl starch, HES) dạng tiêm truyền được sử dụng trong điều trị sốt xuất huyết Dengue nặng sau khi sử dụng dung dịch truyền đơn thuần (Ringer lactat, Natri clorid 0,9%) không cải thiện lâm sàng.

3. Theo Quyết định số 1327/QĐ-BYT ngày 18/4/2014 của Bộ Y tế về hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sởi, Immune globulin được chỉ định sử dụng trong hai trường hợp: (1) Điều trị sởi khi có tình trạng nhiễm trùng nặng hoặc tình trạng suy hô hấp tiến triển nhanh, viêm não và phổi nhiễm sởi. (2) Điều trị phổi nhiễm sởi.

4. Hiện nay, bệnh sốt xuất huyết Dengue và bệnh sởi đang có chiều hướng gia tăng. Ngày 29/7/2019, Bộ Y tế đã có Chỉ thị 07/CT-BYT về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Việc sử dụng Tinh bột este hóa

(hydroxyethyl starch, HES) dạng tiêm truyền trong điều trị sốt xuất huyết Dengue nặng, Immuno globulin dạng tiêm trong điều trị bệnh sởi là hết sức cần thiết.

5. Để bảo đảm công tác điều trị cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và quyền lợi của người bệnh, đặc biệt là người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố:

a) Thanh toán bảo hiểm y tế đối với Tinh bột este hóa (Hydroxyethyl starch, HES) trong điều trị sốt xuất huyết Dengue nặng theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết Dengue của Bộ Y tế.

b) Thanh toán bảo hiểm y tế đối với Immune globulin theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh sởi của Bộ Y tế trong trường hợp:


- Điều trị sởi khi có tình trạng nhiễm trùng nặng hoặc tình trạng suy hô hấp tiến triển nhanh, viêm não;

- Điều trị phổi nhiễm sởi./. *Ký*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục QL KCB, Cục QLD;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các bộ, ngành;
- BHXH các tỉnh;
- Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THÚ TRƯỞNG *[Ký]*



Nguyễn Trường Sơn